

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS 2023-2025 METŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ
 PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai	6	7	
1. Stiprinti civilinės saugos parengtį Visagino ligoninėje					
1.1.	Parengti ir pateikti ekstremaliųjų situacijų prevencijos plane numatytų prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius metus	Iki kovo 1 d	Atsakingas už CS darbuotojas	Duomenys parengti ir pateikti laikantis nustatyto termino. 2 – įvykdyta/ nevykdyta * 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) Ataskaita už 2023 metus pateikta savivaldybei iki 2024 m. kovo 1 d.
1.2.	Parengti ir pateikti civilinės saugos uždavinių vykdymo ataskaitą	Iki kovo 1 d	Atsakingas už CS darbuotojas	Duomenys parengti ir pateikti laikantis nustatyto termino, pagal nustatytą dokumento formą 2 – įvykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) Ataskaita už 2023 metus pateikta savivaldybei iki 2024 m. kovo 1 d.
1.3.	Atlikti ligoninės galimų pavojų ir rizikos analizę, kiekvienais metais peržiūrėti ir koreguoti parengtą analizę	Kartą per metus	Atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
1.4.	Parengti (patikslinti) ekstremaliųjų situacijų valdymo planą	Iki gruodžio 31 d.	Direktorius pavaduotojas medicininai, atsakingas už	2 – įvykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	1 – dalinai įvykdyta Vyksta derinimo procesas su SAM ESC ir Radiacinės saugos centru

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai 3	6 CS darbuotojas	7	
1.5.	Parengti (patikslinti) ir patvirtinti ligoninės ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planą	Iki gruodžio 31 d.	Direktorius, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
1.6.	Patikrinti darbuotojų gaisrinės signalizacijos perspėjimo mygtuko veikimą (su jo įjungimu)	Metų eigoje	Atsakingas už gaisrinę saugą darbuotojas, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
1.7.	Kaupti ir analizuoti informaciją ir duomenis apie buvusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius	Nuolat	Atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) 2023 metais įstaigoje nebuvo ekstremaliųjų situacijų ar įvykių
1.8.	Parengti darbuotojų civilinės saugos mokymų programą	Iki gruodžio mėn.	Atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
1.9.	Organizuoti darbuotojų (ne mažiau kaip 2 val.) mokymus pagal patvirtintą tipinę ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymo programą	Metų eigoje	Direktorius pavaduotojas medicininai, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) 2023-12-05 Darbuotojų susirinkimo protokolas
1.10.	Organizuoti darbuotojų civilinės saugos žinių patikrinimą	Metų eigoje	Direktorius, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) 2023-12-05 Darbuotojų susirinkimo protokolas
1.11.	Dalyvauti savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistų, PAGT ar kitų institucijų rengiamuose civilinės saugos seminaruose, pasitarimuose,	Pagal savivaldybės CS veiklos planą, PAGT ir kitų	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai, atsakingas už	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) Dalyvavo įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2 mokymuose	2023 metai 3 institucijų kvietimu	6 CS darbuotojas, kiti specialistai	7	
1.12.	Ieškoti galimybių pritaikyti administracines arba statinio rūšio patalpas ekstremalių situacijų atveju kolektyvinei darbuotojų ir pacientų apsaugai	Esant finansavimui	Direktorius	2 – įvykdyta/ nevykdyta 1 – dalinai įvykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio
1.13.	Aistovui dalyvauti organizuojamuose Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos mokymuose Visagino m. savivaldybėje	Pagal grafiką	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) Atsakinga už CS ir direktoriaus pavaduotojas medicininai 2023-11-17 dalyvavo PGT organizuotame internetiniame seminare pagal Reagavimo į pranešimus apie padėtį sprogmenį ar kitas panašaus pobūdžio grėsmes mokymo programą
2. Tobulinti ūkio subjekto (įstaigos) administracijos veiksmų koordinavimo įgūdžius, patikrinti civilinės saugos parengtį					
2.1.	Organizuoti ir prarasti ligoninės lygmens civilinės saugos stalo pratybas, pakviečiant dalyvauti savivaldybės ar PGT specialistus	-	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Priemonė nebuvo užplanuota
2.2.	Nustatyta tvarka teikti informaciją savivaldybės administracijai apie grėšiantį ar susidariusį ekstremalių įvykių įstaigoje	Nedelsiant Eį atveju	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicininai, atsakingas už CS darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) 2023 metais įstaigoje nebuvo ekstremalių situacijų ar įvykių
2.3.	Organizuoti ir prarasti ligoninės lygmens civilinės saugos funkcines ar kompleksines pratybas,	-	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Priemonė nebuvo užplanuota

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai	6	7	
	pakviečiant dalyvauti savivaldybės ar PGT specialistus	3	medicinai, atsakingas už CS darbuotojas		
3. Pasirengti galimiems pavojams: Gaisrai, sproginiai					
3.1.1.	Parengti (patikslinti) darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą	Nuolat	Atsakingas už priešgaisrinę būklę darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio, veiksmų kilus gaisrui planas yra patvirtintas.
3.1.2.	Sudaryti ligoninės patalpose esančių gesintuvų užpildymo grafiką ir užtikrinti jų tinkamumo naudoti kontrolę	Nuolat	Atsakingas už priešgaisrinę būklę darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.1.3.	Užtikrinti priešgaisrinės signalizacijos techninę priežiūrą	Nuolat	Atsakingas už priešgaisrinę būklę darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.1.4.	Užtikrinti įstaigos teritorijos žaliųjų plotų priežiūrą ir savalaikį nušienavimą	II-III ketvirčiai	Vyriausiasis inžinierius	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.1.5.	Laiku patikrinti turimus gesintuvus ir, esant reikalui, skirti lėšas naujiems gesintuvams įsigyti	Nuolat	Atsakingas už gaisrinę saugą darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.1.6.	Darbuotojų mokymas apie gaisrų (gamtinių, pastatų) pavojus, jų padarinius bei šių gaisrų prevencijos priemonės	-	Atsakingas už gaisrinę saugą darbuotojas	100 proc. personalo (apmokymai ne rečiau kaip 1 kartą per 3 metus) 2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) 2023 metais priemonė nebuvo užplanuota

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai			
3.1.7.	Organizuoti darbuotojų mokymus, kaip elgtis, gavus pranešimą apie sprogmenį ar radus įtartina daiktą	3 IV ketv.	6 Atsakingas už civilinę saugą darbuotojas	7 2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) 2023-12-05 Darbuotojų susirinkimo protokolas
3.2. Elektros energijos tiekimo nutraukimas					
3.2.1.	Dyzelinio generatoriaus patikra	Nuolat	Vyriausiasis inžinierius, atsakingas už dyzelinio generatoriaus techninę priežiūrą darbuotojas	(irašai daromi techninės priežiūros žurnale) 2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.3. Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai					
3.3.1.	Pasirengti UAB „Visagino energija“ atliekamiems šilumos trasų hidrauliniams išbandymams	Prieš šildymo sezono pradžią	Vyriausiasis inžinierius	Pasirengta/hepasirengta 2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.4. Pavojingų ar ypač pavojingų žmonių užkrečiamų ligų protrūkis ar epidemija					
3.4.1	Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos), pandemio gripo ar paskelbtos savivaldybėje epidemijos atveju skelbti ligoninėje atmintines užkrečiamųjų ligų prevencijos klausimais (kosėjimo ar čiaudėjimo etiketo bei rankų higienos, saugaus atstumo laikymosi ir kt.klausimais)	Nuolat	Direktoriaus pavadootojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.4.2.	Informuoti darbuotojus ir lankytojus apie įvedamą infekcijų plitimą ribojantį režimą	Pagal direktoriaus sprendimą (įsakymą)	Direktorius, direktoriaus pavadootojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Įvykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai	6	7	
3.4.3.	Skirti lėšų ir pagal poreikį aprūpinti darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis (vienkartinės higieninės kaukės, vienkartinės pirštinės, apsauginiai skydeliai)	Nuolat, pagal poreikį	Direktoriaus pavaduotojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.4.4.	Sudaryti civilinės saugos priemonių rezervą	Metų eigoje	Direktoriaus pavaduotojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2)
3.5. Pavojaus medžiagos patekimas į aplinką					
3.5.1.	Priziūrėti evakavimo iš pastatų planus ir užtikrinti jų atnaujinimą	Nuolat	Atsakingas už gaisrinę saugą darbuotojas	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio atnaujinti, planai iškabinti kiekviename pastato aukšte.
3.5.2.	Užtikrinti asmeninių apsaugos priemonių išdavimą (vienkartinę higieninių kaukių) darbuotojams	Nedelsiant įvykus incidentui	Direktoriaus pavaduotojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Įvykdyta (2) Darbuotojams nuolat išduodamos vienkartinės higieninės kaukės ir pirštinės
3.6. Radiologinė avarija					
3.6.1.	Darbuotojų perspėjimo organizavimas	Pagal poreikį	Direktoriaus pavaduotojas medicinai	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio
3.6.2.	Rekomendacijų, kaip elgtis įvykus radiologinei avarijai, teikimas	Pagal poreikį	Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas medicinai, atsakingas už CS	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio
3.7. Stichinis ar katastrofinis meteorologinis reiškinys (labai smarkus vėjas, uraganas ir kt.)					
3.7.1.	Surengti pasitarimą dėl pasirengimo stichiniam ar katastrofiniam meteorologiniam reiškiniui. Įvertinti	Nedelsiant, gavus informaciją	Direktorius	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Ivykdymo terminas	Atsakingi vykdytojai	Vertinimo kriterijai. Priemonės įgyvendinimo reikšmės balais	Išsami informacija apie įvykdymą/ neįvykdymą (balų skaičius)
1	2	2023 metai 3	6	7	
	ligoninės pasirengimą galimiems padariniams	apie meteorologinę prognozę			
3.7.2.	Užtikrinti įstaigos patirtų žalos ir nuostolių paskaičiavimą ir šios informacijos pateikimą savivaldybės administracijai	Esant būtinumui	Direktorius, vyriausiasis inžinierius	2 – įvykdyta/ nevykdyta 0 – neįvykdyta	Nevykdyta (2) Nebuvo poreikio

1 Priemonės įgyvendinimo reikšmė „nevykdyta“ taikoma, kai poreikio arba finansinių galimybių vykdyti priemonę nėra arba jos vykdymas tais metais nesuplanuotas.

Viešosios įstaigos Visagino ligoninės 2023-2025 metų Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano 2023 metais vykdytų priemonių įgyvendinimo įvertinimas

Didžiausias galimų surinkti balų skaičius	Surinkty balų skaičius	Surinkty balų procentinė išraiška	Įgyvendinimo įvertinimas *
70	69	98,57	Prevencijos planas įgyvendintas

2 Prevencijos plano ataskaitoje surinkty balų skaičius parodo bendrą Prevencijos plane numatytų priemonių įgyvendinimą (85 proc. ir daugiau galimų surinkti balų skaičiaus – Prevencijos planas įgyvendintas; 70-84,99 proc. galimų surinkti balų skaičiaus – Prevencijos planas įgyvendintas dalinai; mažiau kaip 70 proc. galimų surinkti balų skaičiaus – Prevencijos planas neįgyvendintas).

Ataskaitą parengė: Saugos ir sveikatos specialistė, atsakinga už civilinę saugą, Laima Tiūnelienė

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS PASIRENGIMO REAGUOTI Į EKSTREMALIĄSIAS SITUACIJAS VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ APSKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus apibūdinimas ir apskaičiavimas	Kriterijaus vertinimo balas ūkio subjektai ir kitos įstaigos
1	2	3	4
1.	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano vykdymo ataskaitų pateikimas	Ataskaita nustatytais terminais nepateikta	Pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinamas žyma „nepasirengta“
		Ataskaitoje išsamiai nurodyti tikslų įgyvendinimo rezultatai, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastys	2
		Ataskaitoje neišsamiai nurodyti tikslų įgyvendinimo rezultatai, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastys	1
		Ataskaitoje nenurodyti tikslų įgyvendinimo rezultatai, prevencijos priemonių įvykdymo arba neįvykdymo priežastys	0
2.	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano analizė	Nustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės, pagal kuriuos bus įvertintas tikslų įgyvendinimas	1
		Nenustatyti vertinimo kriterijai ir jų reikšmės	0
2.1.	Numatytos prevencijos priemonės, skirtos gresiančioms ekstremaliosioms situacijoms, nustatytoms atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintą metodiką (toliau – ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė), išvengti arba jų susidarymo galimybėms sumažinti, o joms susidarius padariniams sumažinti;	Nustatytos	1
		Nenustatytos	0
2.2.	2.1 papunktyje numatytų prevencijos priemonių vykdymas	$\frac{\text{Įvykdytų priemonių skaičius}}{\text{Numatytų vykdyti priemonių skaičius}} \times 100 \text{ proc.}$	
		Įvykdyta priemonių: daugiau kaip 75 proc.	3

		daugiau kaip 50 proc.	2
		daugiau kaip 25 proc.	1
		mažiau kaip 25 proc.	0
2.3.	Prevencijos priemonių, susijusių su valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, civilinės saugos mokymu, vykdymas	Civilinės saugos mokymai darbo vietoje įvyko	3
		Civilinės saugos mokymai darbo vietoje neįvyko	0
2.4.	Prevencijos priemonių, susijusių su civilinės saugos pratybomis, vykdymas	Civilinės saugos pratybos įvyko	3
		Civilinės saugos pratybos neįvyko	0
2.5.	Prevencijos priemonių, skirtų visuomenei apie civilinės saugos veiklą, pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, gyventojų apsaugos priemonės, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms informuoti ir šviesti, vykdymas	$\frac{\text{Įvykdytų priemonių skaičius}}{\text{Numatytų vykdyti priemonių skaičius}} \times 100 \text{ proc.}$	
		Įvykdyta priemonių: daugiau kaip 75 proc.	3
		daugiau kaip 50 proc.	2
		daugiau kaip 25 proc.	1
		mažiau kaip 25 proc.	0
3.	Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas	Neparengtas	Pasirengimas reaguoti į ekstremaliasias situacijas vertinamas žyma „nepasirengta“
		Peržiūrėtas / atnaujintas	1
		Neperžiūrėtas / neatnaujintas	0
Maksimalus kriterijų vertinimo balas			17

Viso surinkta balų (pažymėta paryškinta juoda spalva) – 14
Max balai – 17
Įvykdyta – 82,35%

Saugos ir sveikatos specialistė, atsakinga už civilinę saugą Laima Tiūnelienė